AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhof

MARKTGEMEINDEAMT SIERNING
KIRCHENPLATZ 1
4522 SIERNING

Datum 06.09.2013
Kundennr. 10021215

PRÜFBERICHT 203199 - 404603

Auftrag	**203199 WV Sierning Metabolitenuntersuchung**
Analysennr.	**404603 Trinkwasser**
Probeneingang	**02.09.2013**
Probenahme	**30.08.2013**
Probenehmer	**Auftraggeber**
Kunden-Probenbezeichnung	**Brunnen Paichberg**
Probenahmestelle-Bezeichnung	**AI Brunnen**

Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	TWV 304/2001 Parameter-werte	TWV 304/2001 Indikator-werte	Methode
Physikalisch-chemische Parameter						
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	**10,2**			25	ÖN M6616
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort)	µS/cm	**579**	5		2500	EN 27888
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	**12**				ÖN M6616
Sonstige Untersuchungsparameter						
Atrazin-desethyl-desisopropyl	µg/l	**0,10**	0,05	0,1		EN ISO 11369 (F12) LC/MS(BB) u)

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

u) Vergabe an ein akkreditiertes Agrolab-Gruppen-Labor

Interpretation: Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten. Der gegenständliche Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasser - Versorgungsanlage nach LMSVG dar.

AGROLAB Austria Herr Mag.Haginger, Tel. 07247/21000-0

Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gültig.

Verteiler

MARKTGEMEINDEAMT SIERNING

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch
(BB) AGROLAB Standort Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach ISO/IEC 17025:2005, Akkreditierungsurkunde: D-PL-14289_01_00

Methoden

EN ISO 11369 (F12) LC/MS

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

PRÜFBERICHT 203199 - 404603

Beginn der Prüfungen: 02.09.13
Ende der Prüfungen: 06.09.13

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.